

Centre d'Étude Neurologique - Échelle de labilité (CNS-LS) pour le syndrome pseudo-bulbaire (SPB)

Le CNS-LS est un questionnaire court (sept items), auto-administré, conçu pour être rempli par le patient, qui donne une mesure quantitative de la fréquence perçue des épisodes de SPB. Le CNS-LS peut aider les médecins à diagnostiquer précisément le SPB. Un score supérieur ou égal à 13 peut suggérer un SPB.

Nom du patient : _____

Date de l'évaluation : _____

En vous référant à l'échelle ci-dessous, veuillez noter le chiffre qui correspond au degré qui vous décrit le mieux pour chacun des items, AU COURS DE LA SEMAINE ÉCOULÉE. Indiquer un seul chiffre pour chaque item.

Ne s'applique jamais	S'applique rarement	S'applique occasionnellement	S'applique fréquemment	S'applique la plupart du temps
1	2	3	4	5

Questions d'évaluation	Réponses
1 Parfois, je me sens bien pendant une minute, puis j'ai envie de pleurer pour une raison insignifiante ou sans aucune raison.	
2 D'autres personnes m'ont dit que je pouvais m'amuser très facilement ou sembler être amusé(e) par des choses qui ne sont en réalité pas amusantes.	
3 Je trouve que je pleure très facilement.	
4 Je trouve que même lorsque je tente de contrôler mon rire, j'en suis souvent incapable.	
5 Par moments, je ne pense à rien de joyeux ou de comique, mais je suis ensuite subitement submergé(e) par des pensées comiques ou joyeuses.	
6 Je trouve que même lorsque je tente de contrôler mes pleurs, j'en suis souvent incapable.	
7 Je me trouve facilement pris(e) de fous rires.	

Score total : _____

Le CNS-LS a été validé dans des populations de patients atteints de SLA et de SEP.

Ce questionnaire n'est pas destiné à remplacer une évaluation et/ou un avis médical professionnel.

Référence : Moore SR, Gresham LS, Bromberg MB, Kasarkis EJ, Smith RA. A self report measure of affective lability. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1997;63(1):89-93.